



Philips Pocket Memo
**profesionální digitální
diktafon**

Slide-switch operation

POCKET MEMO



DPM8000 series

Špičková kvalita záznamu

s 3D Mic technologií

Nový diktafon Pocket Memo znamená posun na novou úroveň diktování. Průlomová 3D Mic technologie poskytuje nejvyšší kvalitu zvuku za každé situace. Robustní, ale lehká konstrukce z nerezové oceli poskytuje přístroji vysokou ochranu a uživateli příjemnou manipulaci i při dlouhé práci. Společně s řídícím softwarem pro efektivní správu záznamů SpeechExec Pro, dokovací stanicí pro stahování souborů a volitelným speech recognition software pro automatický přepis, se z vašeho hlasu nikdy nestal textový dokument rychleji.

Špičková kvalita zvuku i designu

- 3D Mic systém přináší tu nejvyšší kvalitu zaznamenaného zvuku a tím dokonalé výsledky rozpoznání řeči při automatickém přepisu do textu
- Vestavěný pohybový senzor může automaticky zvolit režim a nastavení mikrofonu
- Ergonomický přepínač pro snadné ovládání jednou rukou
- Robustní kryt z nerezové oceli výrazně zvyšuje ochranu a odolnost přístroje

Zvyšte svoji produktivitu

- SpeechExec workflow řídicí software zajišťuje efektivní správu diktátů
- Velký barevný displej a přehledné uživatelské rozhraní pro snadné a intuitivní ovládání
- Dokovací stanice pro rychlé nabíjení baterie a možnost hands-free záznamu pomocí nožního pedálu
- Pohybový senzor vám udrží baterii déle nabitou

Navrženo pro profesionály

- Šifrování souborů a ochrana diktafonu PIN kódem zajistí naprostou bezpečnost dat
- Integrovaná čtečka čárových kódů pro rychlou, snadnou a efektivní práci s dokumentací
- Podpora vzdálené správy (Remote Device Manager) pro rychlou a snadnou konfiguraci a údržbu
- Klasický režim pro jednoduché ovládání ve stylu kazetových diktafonů

PHILIPS

Hlavní přednosti

3D Mic systém pro nejlepší kvalitu zvuku



Průlomová technologie 3D Mic používá vestavěné mikrofony, které přinášejí ty nejlepší výsledky nahrávání za všech okolností. Všemřerový mikrofón pokrývájící prostor 360° je ideální pro nahrávání více zdrojů zvuku v okolí jako například schůzky, rozhovory, porady či jednání. Špičkový směrový mikrofón je optimalizovaný pro záznam hlasu a mluveného slova a přináší nejlepší výsledky pro rozpoznávání řeči (automatický přepis do textu).

Senzor pohybu



Vestavěný pohybový senzor vyhodnotí, zda je zařízení položeno na stole nebo jej diktující drží v ruce. Podle toho je zvolen odpovídající mikrofón a způsob záznamu. Senzor pohybu automaticky přepne do pohotovostního režimu, když je zařízení nečinné a šetří energii. Jakmile je Pocket Memo opět zvednutý, je připraven k záznamu během pár sekund.

Neopotřebitelný ovládací přepínač



Ovládací posuvný přepínač je ergonomicky dokonale řešen pro snadnou a pohodlnou obsluhu všech funkcí nahrávání a přehrávání a rychlých úprav (vložit, přepsat, připojit...) jednou rukou. Přepínač není mechanického charakteru, ale pracuje s optickým signálem, což vylučuje jakékoli opotřebení a přináší trvalou spolehlivost.

Robustní a ergonomický design



Asymetrický a ergonomický tvar dokonale padne do ruky. Tenký a lehký design maximalizuje komfort, což je obzvláště důležité při každodenní intenzivní práci a při práci po delší časové období. Povrch z leštěné nerezové oceli vytváří robustní a vysoce odolnou ochranu zařízení.

SpeechExec – software řídící pracovní postupy




Software SpeechExec Pro organizuje pracovní postup diktování souborů a výsledných dokumentů, jejich přenos, identifikaci, pokyny nebo distribuci mezi autorem a přepisovacím pracovištěm. Umožňuje konfiguraci zařízení a síťové nastavení. Diktujícímu dovozuje také sledovat aktuální stav diktátu a průběh práce s ním.

Velký barevný displej s vysokým rozlišením




Velký barevný displej nabízí ostrý obraz, takže je vše lépe vidět na první pohled. Jasné a jednoduché uživatelské rozhraní je optimalizováno pro snadné a intuitivní ovládání.

Dokovací stanice



Vynikající a stabilní dokovací stanice poskytuje rychlé nabíjení a automatický převod záznamu do vašeho počítače nebo přímo k přepisu. Dokovací stanice umožňuje připojení volitelného nožního ovladače pro „hands-free“ ovládání záznamu.

Výkonná baterie




Vysokokapacitní Li-ion baterii lze snadno nabíjet přes standardní micro USB konektor. Integrované světelné a pohybové senzory významně prodlužují životnost baterie. Inteligentní technologie upraví jas displeje a automaticky přepne do režimu stand-by, pokud je zařízení v nečinnosti. Váš diktafon ale bude vždy připraven okamžitě k práci, jakmile to budete potřebovat.

Vysoká úroveň zabezpečení citlivých dat



Nahrávky lze šifrovat v reálném čase pomocí Advanced Encryption Standard (AES nebo algoritmu Rijndael) s délkou klíče 256 bitů. AES poskytuje velmi vysoký stupeň zabezpečení a byl schválen v USA pro většinu nejvyšších vládních úrovní. Zařízení lze přiřadit kód PIN k ochraně proti jeho neoprávněnému použití nebo přehrávání souborů.

Integrovaný snímač čárových kódů (pouze DPM8500)



Integrovaný snímač čárových kódů umožňuje propojení klienta (pacienta), jeho evidence, databáze, spisů, karty pacienta apod. jednoduchým sejmutím čárového kódu vytisknutého na spisu, dokumentu, identifikačním náramku nebo z monitoru.* To zajišťuje spolehlivé a hlavně bezchybné přiřazení klienta či pacienta a urychluje váš pracovní postup.

Vzdálená konfigurace a údržba



Philips SpeechExec Remote Device Manager software umožňuje správcům IT centrálně spravovat, konfigurovat a aktualizovat diktovací zařízení Philips. To šetří drahocenný čas a zdroje. Správa nastavení zařízení se snadno provádí vzdáleně pro jednotlivce, skupiny, týmy nebo i celé organizace.

Klasický mód



Mnoho uživatelů stále rádo používá své staré analogové zařízení pro jeho jednoduchost, přehlednost a snadné používání. Volitelný režim „classic“ nabízí uživateli vzhled a způsob práce jako s analogovým zařízením, ale při zachování výhod moderní digitální technologie.

* Na výsledky skenování má vliv kvalita čárových kódů, stejně jako nastavení a rozlišení monitoru

Specifikace

Konektivita

- Sluchátka: 3.5 mm
- Mikrofon: 3.5 mm
- USB: micro USB 2.0
- Konektor pro dokovací stanici
- Slot pro paměťovou kartu

Displej

- Typ: barevný TFT
- Velikost displeje (uhlopříčná): 6.1 cm / 2.4 palce
- Rozlišení: 320 × 240 pixelů

Paměťová média

- Výměnná paměťová karta
- Typ paměťových karet: SD/SDHC (DPM8000, DPM8200), micro SD/SDHC (DPM8500), do 32 GB
- Mass storage kompatibilní
- Přenosová rychlost: 6.75 MB/s při čtení, 5.0 MB/s při zápisování

Zvukový záznam

- Formát záznamu: DSS/DSS Pro (Digital Speech Standard), MP3, PCM
- Vestavěné mikrofony: 1 směrový mikrofon, 1 všesměrový mikrofon s dosahem 360°
- Režimy záznamu: DSS QP (.ds2/mono), DSS SP (.dss/mono), MP3 (.mp3/stereo), PCM Voice (.wav/mono), PCM Stereo (.wav/stereo)
- Datový tok: 13.7 kbit/s (DSS SP), 28 kbit/s (DSS QP), 192 kbit/s (MP3), 353 kbit/s (PCM Voice), 705 kbit/s (PCM Stereo)
- Editační režimy: insert - vkládání (DSS/DSS Pro), overwrite – přepis (DSS/DSS Pro, MP3, PCM), append – připojení (DSS/DSS Pro, MP3, PCM)
- Čas záznamu (4 GB paměťová karta): 700 hodin (SP), 350 hod. (QP), 50 hod. (MP3), 27 hod. (PCM Voice), 13 hod. (PCM Stereo)
- Vzorovací kmitočet: 44.1 kHz (MP3), 22.05 kHz (PCM), 16 kHz (DSS QP), 12 kHz (DSS SP)

Zvuk

- Typ reproduktoru: vestavěný kulatý dynamický reproduktor
- Průměr reproduktoru: 28 mm
- Akustický frekvenční rozsah: 300–7500 Hz
- Výstupní výkon reproduktoru: >200 mW

Výkon

- Typ baterie: Dobíjecí Li-ion baterie Philips ACC8100
- Kapacita baterie: 1000mAh
- Životnost baterie: až 23 hodin záznamu (DSS Pro režim)
- Pohotovostní doba: více než 200 dnů
- Doba nabíjení (plné dobíjení): 3 hodiny

Zabezpečení

- Šifrování souborů v reálném čase
- Šifrovací standard: Advanced Encryption Standard (AES nebo Rijndael algoritmus) 256 bitů
- Uzamčení zařízení pomocí kódu PIN
- Identifikace uživatele pomocí kódu PIN
- Počet podporovaných uživatelských ID: 40

Snímač čárových kódů (pouze DPM8500)

- Kompatibilní čárové kódy: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Interleaved 2 of 5, inverzní 1D, GS1 DataBar, Matrix 2 of 5
- Skenovací systém: CCD-báze, jednořádkový

Požadavky na systém (SpeechExec workflow software)

- Procesor: Intel Pentium 4, 1.0 GHz nebo ekvivalentní procesor
- Paměť RAM: 1 GB (doporučeno 2 GB)
- Místo na pevném disku: 100 MB pro SpeechExec software, 850MB (32 bitů) / 2 GB (64 bit) pro Microsoft NET Framework (Windows)
- Operační systém: Windows 8/7/Vista (32/64 bit), Windows XP (32 bitů), Mac OS X 10.8/10.7
- Volný port USB
- DVD-ROM mechanika
- Grafická karta: Doporučeno DirectX kompatibilní grafická karta s hardwarovou akcelerací (Windows)

Ekologické specifikace

- Splňuje 2002/95/EC (RoHS)
- Produkt pájený bez olova

Provozní podmínky

- Teplota: 5 ° - 45 ° C / 41 ° - 113 ° F
- Vlhkost: 10% - 90%

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š × H × V): 53 × 123 × 15 mm / 2,1 × 4,8 × 0,6 palce
- Hmotnost: 117g / 4,1 oz včetně baterie a paměťové karty

Obsah balení

- Pocket Memo – digitální diktafon
- Dokovací stanice
- Paměťová karta
- Dobíjecí baterie
- Kabel USB
- Pouzdro
- DVD se softwarem SpeechExec ProDictate (DPM8000, DPM8200)
- Uživatelský manuál

Volitelné příslušenství

- Dobíjecí Li-ion baterie Philips ACC8100
- Paměťová karta SDHC Philips LFH9004
- Mikrofon pro záznam z telefonu Philips LFH9162
- Konferenční mikrofon Philips LFH9172
- Nožní ovládací pedál Philips LFH2210
- WLAN adaptér Philips ACC8160
- Software Philips SpeechExec remote device management LFH7470
- Philips SDK dictation hardware LFH7475

Varianty

DPM8000



- Posuvný ovládací přepínač (záznam, stop, přehrát, rychlý posun vzad)
- Software SpeechExec Pro Dictate

DPM8100



- Posuvný ovládací přepínač (záznam, stop, přehrát, rychlý posun vzad)

DPM8200



- Posuvný ovládací přepínač (rychlý posun vpřed, záznam/přehrát, stop, rychlý posun vzad)
- Software SpeechExec Pro Dictate

DPM8300



- Posuvný ovládací přepínač (rychlý posun vpřed, záznam/přehrát, stop, rychlý posun vzad)

DPM8500



- Posuvný ovládací přepínač (záznam, stop, přehrát, rychlý posun vzad)
- Integrovaný snímač čárového kódu



Issue date 2013-06-13
Version 1.0

© 2013 Speech Processing Solutions GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Logo Philips a štít Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. a jsou používány Speech Processing Solutions GmbH na základě licence od Koninklijke Philips Electronics N.V. Všechny ochranné známky jsou majetkem svých příslušných vlastníků.

www.philips.com/dictation
www.diktafony.cz